

A GYORS ÉS SOKOLDALÚ EGYFUNKCIÓS SZÍNES NYOMTATÓK IDEÁLIS VÁLASZTÁST JELENTENEK A KISEBB IRODÁKBA



i-SENSYS LBP660 sorozat
Gyors és kiemelkedően hatékony,
színes egyfunkciós lézeres
nyomtatást biztosító sokoldalú,
mégis kompakt nyomtatók, amelyek
tökéletesek kisebb irodák számára

Testreszabás

A Canon i-SENSYS LBP664Cx alkalmazáskönyvtárának segítségével automatizálhatók és felgyorsíthatók a mindennapi feladatok, így tovább növelhető a hatékonyság is. Tárolt űrlapok, sablonok és más alapvető dokumentumok nyomtatása egyetlen gombnyomásra. Az alkalmazáskönyvtárral személyre szabott képernyőkímélőt is létrehozhat, amely készenléti üzemmódban is kijelzi a felhasználóknak a fontos üzeneteket. Az LBP660 sorozat hasznos új alkalmazásai tovább növelik a hatékonyságot

Mobil csatlakozási lehetőség

A kis- és középvállalkozások tulajdonosai és alkalmazottai útközben is hozzáférhetnek bármilyen eszköztől a nyomtatóhoz mobil csatlakozás segítségével. A Canon i-SENSYS LBP660 sorozat modelljeivel a nyomtatás mindig csak egy érintésre van a sokféle mobil csatlakoztatási lehetőségek széles választékának köszönhetően, beleértve az AirPrint (iOS) és a Mopria (Android) támogatását is. A Canon PRINT Business alkalmazásban további eszközök és lehetőségek állnak rendelkezésre a mobil nyomtatás továbbfejlesztésére.

Canon



VEZÉRLÉS

Universal Login Manager



GYORS NYOMTATÁSI SEBESSÉG

27 kép/perc (egyoldalas, A4 méretű)



Touch Panel

INTUITÍV VEZÉRLÉS

12,7 cm-es érintőképernyő



ALKALMAZÁSKÖNYVTÁR

Személyre szabható
képernyőalkalmazások



BIZTONSÁG

PIN-kóddal védett
dokumentumnyomtatás



HATÉKONYSÁG

Automatikus kétoldalas
nyomtatás

Gyorsabb nyomtatás

Az idő kulcsfontosságú tényező a kisvállalatok tulajdonosainak, ezért a Canon i-SENSYS LBP660 sorozatú nyomtatói ultragyors nyomtatásra képesek: A4-es méret esetén akár percenként 27 egyoldalas nyomtatást biztosító teljesítménnyel. A nyomtató továbbfejlesztett motorjának köszönhetően a gyorsaság nem megy a minőség rovására – vagyis a végeredmény mindig kiváló minőségű lesz.

Intuitív érintőképernyő

Egyszerűen kezelhető. A Canon i-SENSYS LBP664Cx 12,7 cm-es színes LCD érintőképernyővel büszkélkedhet, amellyel egyetlen érintéssel hozzáférhet a vezérléshez. A telepítés egyszerű és gyors, a letisztult kialakítás pedig végtelenül megkönnyíti a mindennapos használatot.

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



LBP663Cdw



LBP664Cx

Nyomatási sebesség (A4-es méret)	27 lap/perc	27 lap/perc
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás	●	●
Automatikus kétoldalas nyomtatás	●	●
Kijelző	5 soros LCD	12,7 cm-es színes érintőképernyő
Universal Login Manager/uniFLOW kompatibilitás		●
Alkalmazáskönyvtár		●

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

AF1 adagolóegység

- Kiegészítő 550 lapos papírkazetta, 1 egység adható hozzá a főegységhez.

E1E vonalkódnymatózó készlet (elérhető a következő nyomtatóhoz: LBP664Cx)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymatózóhoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI**Nyomatási sebesség**

Egyoldalas:
max. 27 lap/perc (A4)
max. 49 lap/perc (A5 – fekvő)
Kétoldalas: max. 24,5 kép/perc (A4)

Nyomatási eljárás

Színes lézersugaras nyomtatás

Nyomatási felbontás

Max. 600×600 dpi

Nyomatási minőség

Max. 1200×1200 dpi

Bemelegedési idő

Kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

Első oldal elkészülési ideje

Színes: kb. 8,6 másodperc vagy kevesebb
Fekete-fehér: kb. 7,7 másodperc vagy kevesebb

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

750–4000 oldal/hónap

Terhelhetőség

Max. 50 000 oldal/hónap¹⁾

Nyomatási margók

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

Fejlett nyomtatási funkciók

LBP663Cdw:
Biztonságos nyomtatás
Nyomatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print-kompatibilitás
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás
Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

LBP664Cx:
Biztonságos nyomtatás
Nyomatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF)
Vonalkódnyomtatás²⁾
Érintéses nyomtatás (NFC)
Google Cloud Print-kompatibilitás
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás
Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

MÉDIAKEZELÉS**Papírbemenet (normál)**

250 lapos kazetta
50 lapos többfunkciós tálcá

Papírbemenet (opcionális)

550 lapos kazetta

Papírkiadás

150 lap

Médiatípusok

Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, bevonatos papír, címke, képeslap, boríték

Médiaméret

Kazetta (normál):
A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COM10, DL, C5), egyéni méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×355,6 mm.

Többfunkciós tálcá:
A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm.

Kazetta (opcionális):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COM10, DL, C5), egyéni méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×355,6 mm.

Média tömege

Kazetta (normál és opcionális):
60–163 g/m² (max. 200 g/m² fényes papírral)
Többfunkciós tálcá:
60–176 g/m² (max. 200 g/m² fényes papírral)

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus

Kazetta (normál és opcionális):

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

Egyéni méretek: min. 176×250 mm, max. 215,9×355,6 mm

60–200 g/m²

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK**Teljesítményigény****Energiafogyasztás**

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maximum: kb. 1380 W vagy kevesebb

Aktív nyomtatás: kb. 470 W

Készenléti üzemmódban: kb. max. 17,0 W

Alvó állapotban: kb. max. 0,6 W

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC):

i-SENSYS LBP660 sorozat = 1,0 kWh/hét³⁾

A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx honlapra.

Zajszint

Hangteljesítmény³⁾

Működés közben: 63 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 64 dB vagy kevesebb

Készenléti állapotban: 42 dB vagy kevesebb

Hangnyomás³⁾

Működés közben: Egyoldalas: 48 dB / Kétoldalas: 49 dB

Készenléti állapotban: 28 dB

LBP663Cdw: 437×469×313 mm

LBP664Cx: 476×469×379 mm

LBP663Cdw: kb. 20,7 kg

LBP664Cx: kb. 21,2 kg

Hőmérséklet: 10–30 °C

Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)

LBP663Cdw; 5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet
LBP664Cx: 12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő

Méret (szé × mé × ma)**Tömeg****Üzemeltetési feltételek****Kezelőpanel****VEZÉRLŐEGYSÉG****Processzor sebessége**

800 MHz × 2

Memória

1 GB

Lapleíró nyelvek

UFRII, PCL5c⁴⁾, PCL6, Adobe® PostScript

Betűkészletek

LBP663Cdw: 45 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus

LBP664Cx: 93 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek**Szoftver- és nyomtatókezelés**

LBP663Cdw:

Távoli felhasználói felület (RUI),

Részlegazonosító-kezelés,

Toner Status Tool,

iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver

eszközpark központi kezeléséhez

eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan

távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése

és a távdiagnosztika.

LBP664Cx:

Távoli felhasználói felület (RUI),

Részlegazonosító-kezelés,

Toner Status Tool,

iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver

eszközpark központi kezeléséhez

eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan

távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése

és a távdiagnosztika.

Kompatibilitás: Univerzális Bejelentkezéskezelő / uniFLOW

online / uniFLOW online Express / uniFLOW

Alkalmazáskönyvtár

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/

Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008

Mac OS X 10.9.5 és újabb verziók/Mac OS 10.14 és újabb

verziók

Linux®/Citrix

Kompatibilis operációs rendszerek**FOGYÓESZKÖZÖK****Minden-az-egyben festékkazetták**

055 fekete tonerkazetta (2300 oldal ⁵⁾)

055 H fekete tonerkazetta (7600 oldal ⁶⁾)

055 cian tonerkazetta (2100 oldal ⁵⁾)

055 H cian tonerkazetta (5900 oldal ⁶⁾)

055 magenta tonerkazetta (2100 oldal ⁵⁾)

055 H magenta tonerkazetta (5900 oldal ⁶⁾)

055 sárga tonerkazetta (2100 oldal ⁵⁾)

055 H sárga tonerkazetta (5900 oldal ⁶⁾)

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK**Egységek**

CST.AF1 adagolóegység (550 lapos kazetta)

EIE vonalkódnyomtató készlet

MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)

Megjegyzések:

¹⁾ A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát

²⁾ Kiegészítő – Barcode Printing Kit-EIE (vonalkódnyomtató készlet) szükséges

³⁾ A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

⁴⁾ Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.

⁵⁾ Csak internetes terjesztés


⁶⁾ Az ISO/IEC 19798 alapján.

⁷⁾ A nyomtató 1200 oldalra elegendő fekete és 1200 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettával érkezik

⁸⁾ Az US ENERGY STAR® 2.0 verziója szerint.

A GYORS ÉS SOKOLDALÚ EGYFUNKCIÓS SZÍNES NYOMTATÓK IDEÁLIS VÁLASZTÁST JELENTENEK A KISEBB IRODÁKBA

Gyors és kiemelkedően hatékony, színes egyfunkciós lézeres nyomtatást biztosító sokoldalú, mégis kompakt nyomtatók, amelyek tökéletesek kisebb irodák számára



TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
AF1 adagolóegység	0732A032AA	4549292077278
MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)	5146B002AA	4549292027235
EIE vonalkódyomtató készlet	5143B002AA	n.a. (e-kézbesítés)

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
055 fekete tonerkazetta	3016C002AA	4549292124699
055 H fekete tonerkazetta	3020C002AA	4549292124842
055 sárga tonerkazetta	3013C002AA	4549292124606
055 H sárga tonerkazetta	3017C002AA	4549292124729
055 magenta tonerkazetta	3014C002AA	4549292124637
055 H magenta tonerkazetta	3018C002AA	4549292124767
055 cián tonerkazetta	3015C002AA	4549292124668
055 H cián tonerkazetta	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europe N.V., 2019